

# StockEntry (Promet zaliha)

Poslednja izmena 08/04/2022 12:04 pm CEST

API <https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/StockEntry>

## Opis

Interfejs je namenjen za prenos prometa zaliha.

API interfejs omogućava:

- Dodavanje i uređivanje prometa zaliha
- Brisanje prometa zaliha
- Štampanje otpremnice
- Čitanje podataka [svih prometa](#) ili podataka [pojedinačnog prometa](#) svakog skladišta
- Promena statusa na prometu zaliha

## StockEntry - podaci prometa zaliha:

Podatak	Opis
StockEntryType	Podatak označava vrstu prometa zalihe. Obvezan podatak. Izabere se: <ul style="list-style-type: none"><li>• I - izdavanje</li><li>• P - prijem</li><li>• L - lična upotreba</li></ul>
StockEntrySubtype	Podvrsta prometa. Obvezan podatak. Izabere se: Pri izdavanju (StockEntryType = I) > <ul style="list-style-type: none"><li>• S - izdavanje stranci.</li><li>• P - izdavanje u proizvodnju.</li><li>• L - izdavanje u skladište</li><li>• R - u skladište u izdavanje stranci</li></ul> Pri prijemu (StockEntryType = P) > <ul style="list-style-type: none"><li>• S - prijem od stranke.</li><li>• P - prijem iz proizvodnje.</li><li>• L - prijem iz skladišta</li><li>• R - Iz skladišta u izdavanje stranci</li></ul>
Date	Datum prometa Obvezan podatak

Ime	Opis prometa i vezani podaci
Number	Broj prometa zalihe, samo za čitanje.
Customer	Stranka. Unese se ID stranke – stranku izaberemo iz šifarnika stranaka, koju ispisujemo pozivom metode <a href="#">GetCustomers</a> .
Analytic	Analitika. Unese se ID analitike – analitiku izaberemo iz šifarnika analitika, koju ispisujemo pozivom metode <a href="#">GetAnalytics</a> .
Rabate	Odstotak rabata.
Description	Opis prometa.
ValueOfReceipt	Ukupna vrednost prijema. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.
PercentOfDirectCostsOfPurchase	Procenat zavisnih troškova. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.
Currency	Novčana jedinica. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača. Unosi se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu izaberemo iz šifarnika novčanih jedinica, koju ispisujemo pozivom metode <a href="#">GetCurrencies</a> .
ExchangeRate	Kurs. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača. Ukoliko nije upisan, predlaže se na osnovu novčane jedinice i datuma.
DeliveryNoteReportTemplate	Podešavanje ispisa za štampanje otpremnice. Podatak se unosi pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta. Unese se ID podešavanja ispisa – podešavanje ispisa izaberemo iz šifarnika podešavanja ispisa, koji ispisujemo pozivom metode <a href="#">GetReportTemplates</a> . Za otpremnicu se izabere podešavanje ispisa, kome je DisplayType = DO.
DeliveryNoteDescriptionAbove	Opis iznad, koji će biti odštampan kao gornji opis na otpremnici. Podatak se unosi pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta.
DeliveryNoteDescriptionBelow	Opis ispod, koji će biti odštampan kao donji opis na otpremnici. Podatak se unosi pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta.
AddresseeName	<b>Sledeći podaci se unose pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta:</b> Naziv adresanta.
AddresseeAddress	Adresa adresanta.
AddresseePostalCode	Poštanski broj adresanta.
AddresseeCity	Naziv pošte adresanta.
AddresseeCountry	Država adresanta. Unese se ID države – državu izaberemo iz šifarnika država, koji upisujemo pozivom metode <a href="#">GetCountries</a> .
AddresseeCountryName	Naziv države adresanta, koja će se prikazivati na otpremnici. Podatak

AddresseeCountryName	Naziv države adresanta, koja će se prikazivati na otpremnici. Podatak se unosi, ukoliko AddresseeCountry nije domaća država.
RecipientName	Sledeći podatci se unose pri izdavanju stranci i pri prenosu između skladišta. Naziv primaoca.
RecipientAddress	Adresa primaoca.
RecipientPostalCode	Poštanski broj primaoca.
RecipientCity	Naziv pošte primaoca.
RecipientCountry	Država primaoca. Unosi se ID države – državu izaberemo iz šifarnika država, koje upisujemo pozivom metode <a href="#">GetCountries</a> .
RecipientCountryName	Naziv države primaoca, koji će se prikazati na otpremnici. Podatak se unosi, ukoliko RecipientCountry nije domaća država.
Status	Status prometa zaliha: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O - nacrt.</li> <li>• P - potvrđen.</li> </ul>
StockEntryRows	Spisak redova prometa zaliha.
Account	

## StockEntryRow - podaci na redovima prometa zaliha

StockEntryRow	
Podatak	Opis
RowNumber	Redni broj reda.
Item	Artikal, obvezan podatak. Unose se ID artikla – artikal izaberemo iz šifarnika artikala, koji upisujemo pozivom metode <a href="#">GetItems</a> .
ItemName	Naziv artikla. Unosimo opcioni naziv artikla. U koliko nema podatka, u to polje se prepiše podatak iz naziva izabranog artikla, koji pošaljemo preko podatka <i>Item</i> .
WarehouseFrom	Skladište iz. Podatak se unosi pri izdavanju i pri prenosu između skladišta. Unese se ID skladišta – skladište izaberemo iz šifarnika skladišta, kojeg ispisujemo pozivom metode <a href="#">GetWarehouses</a> .
WarehouseTo	Skladište U. Podatak se unosi pri prijemu i pri prenosu između skladišta.

	Unese se ID skladišta – skladište izaberemo iz šifarnika skladišta, koji ispisujemo pozivom metode <a href="#">GetWarehouses</a> .
Quantity	Količina.
Price	Cena. Podatak se unosi pri unosu prijema.
DiscountPercent	Odstotak popusta.
LinkedStockEntryRow	Povezan red zalihe - podatak se unosi samo pri povratu kupca i povratu dobavljaču. Unese se StockEntryRowId izvornog reda, na osnovu kog se unosi povrat.
MarginPercent	Odstotak marže. Podatak se unosi pri prijemu od dobavljača.
SellingPrice	Prodajna cena. Unos prodajne cene je zavistan od podešavanja <b>Unosa cena u šifarniku Artikala</b> na <a href="#">period za PDV</a> . Podatak o ovom podešavanju možemo dobiti pozivom API metode <a href="#">GetItemsSettings</a> za artikal.
Value	Vrednost reda.
SerialNumber	Serijski broj. Podatak se unosi pri izdavanju, ukoliko imamo u podešavanju organizacije podešeno, da se serijski brojevi unose.
AveragePrice	Prosečna nabavna cena artikla. Podatak nije nužno ažuran u slučaju da smo uneli promet pre obrade prometa i da je za ažurne podatke potrebno ponovno uraditi vrednovanje/knjiženje zaliha.

## Primeri

Važno:

Medju podacima u JSON zapisima u nastavku su navedeni nasumični ID-ji, koje je potrebno pre poziva zameniti sa pravilnim ID-jima, koji pripadaju organizaciji i njih dobijamo pozivom odgovarajućih metoda:

Nasumični (testni) podaci u primeru su:

- Customer.ID = 111111 ([GetCustomer](#))
- Item.ID = 222222 ([GetItem](#))

## Unos novog izdavanja stranci

**Metoda:** [AddStockEntry](#)

**Primer prikazuje unos novog izdavanja stranci sa minimalnim**

## kompletom podataka.

```
{
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2020-05-25T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "AddresseeName": "Naziv naslovnika",
  "AddresseeAddress": "Naslov naslovnika",
  "AddresseeCountry": {
    "ID": 192
  },
  "AddresseePostalCode": 1000,
  "AddresseeCity": "Bled",
  "StockEntryRows": [ {
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 2405
    },
    "Quantity": 123
  },
  {
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 2405
    },
    "Quantity": 456
  }
], }
```

## Unos novog prijema od dobavljača

**Metoda:** [AddStockEntry](#)

**Primer prikazuje unos novog prijema od dobavljača sa minimalnim kompletom podataka.**

```
{
  "StockEntryType": "I",
  "StockEntrySubtype": "S",
  "Date": "2020-05-25T00:00:00",
  "Customer": {
    "ID": 8656853
  },
  "AddresseeName": "Naziv naslovnika",
  "AddresseeAddress": "Naslov naslovnika",
  "AddresseeCountry": {
    "ID": 192 },
  "AddresseePostalCode": 1000,
  "AddresseeCity": "Bled",
  "Currency": {
    "ID": 7 },
  "StockEntryRows": [{
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 299800
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 2405
    },
    "Quantity": 123
  },
  {
    "RowNumber": 1,
    "Item": {
      "ID": 299800
    },
    "WarehouseFrom": {
      "ID": 2405
    },
    "Quantity": 456
  }
], }
```